

ADO SunPro Sonnenschutzlamellen

Neu



ADO SunPro mit Lamelle Z-180/100



ADO SunPro in Detailansicht



■ Sonnenschutzlamelle ADO SunPro preisgünstig- flexibel- formschön

ADO Fassadenroste sind auf dem Markt seit Jahrzehnten sehr bekannt und in vielfachen Variationen und Ausführungen verfügbar.

Neu in der ADO Produktfamilie und dem Kundenwunsch entsprechend, hat ADO ein preisgünstiges flexibles und sehr formschönes Design zur SELBSTMONTAGE entwickelt.

Zur Vermeidung direkter Sonneneinstrahlung bei hohem Sonnenstand an verglasten Fassaden werden auskragende ADO Sonnenschutzlamellen aus Aluminium als Blende individuell konstruiert. Dadurch wird die Direktstrahlung und somit das Wärmeaufkommen an Arbeitsplätzen reduziert und der Komfort und das Wohlfühlgefühl gesteigert.

Als wartungsfreies Sonnenschutzsystem ermöglichen ADO Sonnenschutzlamellen eine ungehinderte Sicht nach außen und eine optimale Wärmereflexion.

-Durch Bestimmung von Lamellenabstand, -neigung und Oberflächenfarbe wird dem Architekten, Fassaden- und Metallbauer eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten gegeben.

-Die individuelle objektbezogene Auslegung berücksichtigt dabei selbstverständlich die Tageslichtnutzung, Wärmereflexion und Nutzung des passiven Energieeintritts im Winter.

Material: Aluminium AlMgSi0,5

Oberfläche: eloxiert oder nach RAL pulverbeschichtet

Vorteil: mögliche Spannweiten: bis zu 4m freitragend


Elemente zur Verschraubung zwischen, auf und unter Kragarmen, je nach Ausführung der Seitenteile.

■ ADO SunPro Lamellen in vier Varianten


Für den Montagebetrieb vor Ort ist diese ADO Sonnenschutzlamelle sehr attraktiv, entsprechend seinen Wünschen kann der Architekt/ Metall- und Fassadenbauer die Lamellen in 4 Ausführungen haben:

- als System mit Montage
- als fertige Elemente, reine Lieferung
- als Bausatz, vorkonfektioniert zur Selbstmontage (für Metallbauer/Fassadenbauer)
- reine Lamellenlieferung







Z-180/100 für horizontalen Einsatz



ADO SunPro mit Lamelle Z-180/100



ADO SunPro mit Lamelle CF 100/10 horizontal



ADO SunPro mit Lamelle CF 100/10 vertikal

■ ADO SunPro Vorteile

- effektiver Sonnenschutz
- formschönes Design
- flexible Farbgestaltung der Lamellen und Randprofile möglich
- leicht zu montieren
- große Spannweiten möglich (bis zu 4m)
- da ein Zusammenbau der Elemente vor Ort möglich ist, ist ein genaues Aufmaß im Vorfeld nicht zwingend erforderlich. So ergibt sich eine Zeitersparnis für die Materialbeschaffung
- Preisgünstig, daher auch für kleine Objekte interessant

■ Einsatzmöglichkeiten

ADO SunPro ist bestens geeignet als Sichtschutzblende, Sonnenschutzblende oder Gestaltungselement für Hausbau, für kommunale Bauten, für kleinere und größere Büro- und Verwaltungsgebäude u.v.m.

■ Ausschreibungstext

..... m² Sonnenschutz ADO SunPro oder
..... lfdm

komplett aus Aluminium AlMgSi 0,5

in gerader Ausführung x mm

Lamelle: ADO Lamelle Z-180/100
- Maßblatt SP -01/2006-01
ADO Lamelle CF-100/10
- Maßblatt SP 02/2006-02 bzw. -03

Lamellenteilung: mm (180 bzw. 100 mm Standard)

Seitenteil: Winkel 100/40/3 mm zur Verschraubung auf und unter Kragträgern

Flach 50/5 bzw. 80/3 oder 100/3 mm zur Verschraubung zwischen Kragträgern

Spannweite: mm
Auskrägung: mm

ADO Randprofile als Sichtblende aus Aluminium AlMgSi 0,5

U-106 - Formprofil
106 x 40 x 3 mm bei
Spannweite bis 4.000 mm

Oberflächenausbildung:

- roh
- naturfarbig eloxiert E6/EV1
- pulverbeschichtung nach RAL

- liefern
- liefern und montieren

Material:.....
Lohn:.....
EP:..... GP:.....

Technische Datenblätter auf Anfrage.



ADO Roste und Raumkühlung
Eine Produktparte der TTC Timmler Technology GmbH
Hausanschrift: Willi-Graf-Str. 73 | D-53881 Euskirchen
Tel +49 (0) 2251/14999-0 | Fax +49 (0) 2251/14999-11
info@ado.de | www.ado.de